



RG-ShareBox50

智能盒子



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

智能盒子RG-ShareBox50是一款专为教育用户打造的协作解决方案，灵活、性价比高，它可将移动设备（手机、笔记本、平板电脑）上的内容通过无线方式投射在显示设备上，高清4K图像立刻呈现。同时配合智能互动模块SCC1000-SIM实现多屏调度功能，包括授课模式，所有小组屏幕显示教师源画面；小组讨论模式，所有屏幕显示各自的内容；展示模式，选中某个小组，其他屏幕显示被选中小组的屏幕内容。方便用户灵活开展移动授课和互动教学，增强生生、师生之间的互动性，提高教学效率。

产品特性

高性能、高画质、精致视觉体验

锐捷智能盒子具备高性能ARM处理器，主频最高达1.99GHz，配合4G内存，采用先进的H.264标准，可快速完成视频信号的编码与解码，实现移动设备快速连接，视频投屏延迟小，流畅高，输出4K超高清画质，畅享精致的视觉体验！

极简部署

智能盒子支持PoE+供电与DC 12V双供电方式，在多屏互动场景下，智能盒子与智能互动模块通过流媒体方式实现图像信号的传输，只需要一根网线即可完成供电与信号传输，部署简单，稳定可靠。

全面支持主流三大平台

智能盒子能同时兼容安卓系统、Windows系统、苹果系统的移动设备，全面支持主流的三大平台。对于安卓用户，扫码下载投屏软件，即可无限制感受安卓同屏乐趣；对于Windows用户而言，通过网址一键下载投屏软件，就能够体验笔记本电脑投放到大屏的效果；对于iOS或Mac用户，无需安装任何APP，只需开启AirPlay就能实现无线投屏。

技术参数

技术参数	参数描述
硬件规格	
CPU	高性能ARM处理器，主频高达1.99GHz
闪存	16G
SDRAM	4GB
外部接口	1个千兆以太网口，2路HDMI，2路音频，2路USB
电源输入	输入电压：12VDC，输入电流：1.5A
环境	工作温度：0℃ ~40℃ 工作湿度：5% ~ 95% RH 工作海拔：≤5000米
功耗	整机功耗<18W
外观尺寸	160x140x29.5（长x宽x高mm）

技术参数	参数描述
软件规格	
系统	安卓系统

订购信息

本产品订购信息		
型号	描述	备注
RG-ShareBox50	智能盒子是智慧研讨型教室小组端的核心硬件支撑，实现移动设备无线投屏功能与多屏互动功能	必选



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录 ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。