



RG-IIB-CF8600/CF7500 智慧云大屏



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

锐捷RG-IIB-CF8600/7500，86英寸、75英寸智慧云大屏集高清显示、电子白板、电脑、电视、音响等功能于一体。

作为现代化多媒体教学设备，搭配OPS-C可插拔电脑终端，锐捷智慧云大屏不仅为老师和学生提供了更好的视觉体验，高速的触摸书写体验，同时配套教学应用软件，让老师备课更加轻松，授课更加生动，学生学习更加高效。

产品特性

莱茵双认证4K高清显示屏，护眼升级

锐捷RG-IIB-CF8600/CF7500智慧云大屏均采用高规格A规LCD液晶屏，4K高清带给用户更优的视觉体验。在显示背光上，进行了针对性的硬件护眼设计，实现了低蓝光和无频闪，能够有效缓解视觉疲劳，并通过权威测试机构莱茵实验室的低蓝光（硬件方式）和无频闪测试和认证。

锐捷RG-IIB-CF8600/CF7500智慧云大屏超窄边框设计，上下边框采用钛灰银金属材质拉丝工艺，凸显品质，同时屏占比更高，配合178度广视角屏幕，保证师生近距离舒适使用的同时，也能够将每一个教学细节，非常清晰得展现给所有学生。

双系统下50ms低延时书写

锐捷RG-IIB-CF8600/7500智慧云大屏采用红外触控技术，支持二十点触控，精准的触控精度及快速的书写速度，保证了用户多人同时书写时的准确性和流畅性！

防眩光钢化玻璃，圆弧边框

锐捷RG-IIB-CF8600/7500智慧云大屏采用防眩光钢化（AG）玻璃，更强耐磨，抗划伤，抗撞击，在避免师生受到环境眩光干扰观看的同时，也能够有效得保护老师和学生在使用时的人身安全。边框转角采用圆弧安全设计，无惧利角伤害，令师生自然亲近书写。

内置高清摄像头和麦克风

锐捷RG-IIB-CF8600/7500智慧云大屏内置高清摄像头和麦克风，配合软件应用，实现远程巡课、微课录制等功能，助力教学信息化。

接口丰富

锐捷RG-IIB-CF8600/7500智慧云大屏前面板接口，包含多个USB数据接口，TypeC接口，方便不同接口类型的存储设备接入使用。除此之外，还提供了丰富的侧边栏选项，可在任意通道下通过简单的手势调出侧边栏，进行信号源选择、音量调节、进入白板、批注等操作，操控便捷。

支持Windows和安卓双系统

锐捷RG-IIB-CF8600/7500智慧云大屏，自带Android系统，采用64位四核处理器与图像处理芯片，有效保障系统运行速度，让用户体验更加流畅的操作；Android系统内置书写软件，书写流畅，可通过手势实现缩放和擦

除，操作方便简洁；配置基于Intel标准OPS-C规范的插拔式电脑，为用户提供Windows使用环境，插拔式电脑与智能平板深度融合体验更佳。

技术参数

产品型号	RG-IIB-CF8600	RG-IIB-CF7500
显示参数		
显示尺寸	86英寸	75英寸
显示比例	16:9	16:9
分辨率	3840X2160	3840X2160
自动亮度调节	支持	支持
显示刷新率	60Hz	60Hz
可视角度	178° /178°	178° /178°
触控性能		
触控支持	高速及高精度20点红外触控	
接口参数		
输入输出接口	USB3.0	USB3.0
	Type-C	Type-C
	AUDIO-IN	AUDIO-IN
	AUDIO-OUT	AUDIO-OUT
	TOUCH-USB	TOUCH-USB
	USB2.0	USB2.0
	HDMI	HDMI
通讯端口	LAN	LAN
	WiFi	WiFi
	RS232	RS232
OPS-C接口	OPS-C	OPS-C
内置喇叭		
内置喇叭	有	有
电源		
输入电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
整机功耗（不带OPS-C模块）	440W	400W
待机功耗	<=0.5W	<=0.5W
尺寸重量		
裸机尺寸（W×H×D）	1962.5mm×1182.0mm×87.1mm	1717.1mm×1043.9mm×87.1mm
包装尺寸（W×H×D）	2160mm×1310mm×225mm	1900mm×1160mm×225mm
净重	67KG	56KG
毛重	81.3KG	64KG

订购信息

产品型号	描述	备注
RG-IIB-CF8600	86英寸智慧云大屏，4K显示触控多媒体教学一体机，支持20点触控，20笔书写（不含OPS模块）	必选
RG-IIB-CF7500	75英寸智慧云大屏，4K显示触控多媒体教学一体机，支持20点触控，20笔书写（不含OPS模块）	必选
RG-OPS-V-i5V3	Intel标准OPS-C接口可插拔电脑，英特尔® 酷睿™ i5处理器/8G内存/256G SSD	选配
RG-OPS-V-i5V5	Intel标准OPS-C接口可插拔电脑，IDV云终端，英特尔® 酷睿™ i5处理器/8G内存/512G SSD	选配
RG-OPS-V-i5V6	Intel标准OPS-C接口可插拔电脑，MOC云管智能云终端，英特尔® 酷睿™ i5处理器/8G内存/512G SSD	选配



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。