RG-OPS-V-i5V6

插拔式智能云终端

如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie Networks 锐捷

产品概述

RG-OPS-V-i5V6插拔式智能云终端，基于Intel标准OPS规范，同RG-IIB系列智慧云大屏和智慧云黑板配合，为教育用户提供安全、稳定、功能完善的Windows教学平台。

RG-OPS-V-i5V6插拔式电脑，采用Intel标准80Pin接口，配置八代Intel酷睿i5处理器，提供8GB DDR4内存和512GB SSD大容量固态硬盘存储，支持4K分辨率60Hz刷新频率，能够流畅播放高清视频，运行图形图像类设计软件。具有丰富的输入输出接口，4个USB 3.0接口，让数据传输更加快速，HDMI信号输出接口，兼容教学场景中的显示终端。

RG-OPS-V-i5V6插拔式智能云终端配合MOC云管平台实现云端集中管理，具备远程备份、远程还原能力，管理员可远程完成日常运维业务。适用于普教、高教客户的教学场景，是统一运维的理想选择。

产品特性

本地运算，性能强大

RG-OPS-V-i5V6插拔式智能云终端配置八代Intel酷睿i5处理器，4核8线程，配备8GB DDR4内存，512GB SSD固态硬盘，可流畅运行图形图像类、生产业务类、设计软件，以及满足高清4K视频播放需求。

云端控制，轻松运维

配合MOC云管平台，实现轻松运维管理。基于公有云部署，可管理连网设备，实现全校乃至全区县设备统一运维管理。通过互联网远程控制系统备份、系统还原，当终端系统故障后，可远程一键还原至历史备份，快速恢复教学活动。

技术参数

产品规格	RG-OPS-V-i5V6	
产品定位	插拔式智能云终端，Intel OPS-C标准模块	
I/O端口	USB3.0	√
	USB2.0	√
	音频输入/输出	√
	HDMI	√
	Reset按钮	√
	2.4G/5G双频无线	√
	以太网口	√
CPU	英特尔® 酷睿™ i5处理器	
内存	8GB	
存储模块	512GB SSD	
尺寸	195mm(L)×180mm(W)×30(H)	

产品规格	RG-OPS-V-i5V6
工作温度	-5℃~45℃
存储温度	-20℃~70℃
工作湿度	10%~95%（无冷凝）

典型应用



RG-OPS-V-i5V6典型应用场景拓扑图

选配指南

选配步骤如下：

- 根据智慧云大屏、智慧云黑板产品选择OPS型号：RG-OPS-V-i5V6。
- 选配RG-MOC（MOC云管平台）

订购信息

型号	描述	备注
RG-OPS-V-i5V6	英特尔® 酷睿™ i5处理器/8GB DDR4内存/512GB SSD，Intel标准OPS-C接口，插拔式智能云终端，必配	必配
RG-MOC	MOC云管平台（公有云版），基于公有云架构的运维管理平台，购买RG-OPS-V-i5V6免费赠送。	选配

Ruijie 锐捷
Networks

锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。