



RG-CPM2150-G2 液晶显示器



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

RG-CPM2150-G2是锐捷推出的一款21.5英寸液晶显示器。其采用了三边微边框、底边窄边框的设计，轻薄的机身给用户带来更加优雅简洁的体验。VA屏幕，原生8Bit色深，含VGA、HDMI接口，支持背挂VDI/TCI终端，LED绿色背光，不闪屏技术，舒适护眼，节能环保，使用寿命更长。大品牌三年质保，放心使用。

RG-CPM2150-G2产品在壁挂以及背挂VDI/TCI终端的可靠性相比于前代有进一步的提升。

产品适用于普教、医疗等一些小尺寸课桌以及办公桌的场景，是上述场景客户的理想选择。

产品特性

微边框设计，视野更广阔。

支持75Hz高刷新率（HDMI）。

FHD VA面板，广色域72%NTSC（99%sRGB），原生色数1670万。

不闪屏技术+TUV低蓝光，舒适护眼。

壁挂以及背挂VDI/TCI终端，可靠性更高。

技术参数

产品参数

产品规格	RG-CPM2150-G2
产品描述	液晶显示器

外形尺寸

产品规格	RG-CPM2150-G2
屏幕尺寸	21.5英寸
屏幕比例	16: 9
外壳颜色	黑色
产品尺寸（宽×深×高）	492mm × 198mm × 388.5mm，含支架底座 492mm × 36.3mm × 292.6mm，不含支架底座
屏占比	87.24%

显示参数

产品规格	RG-CPM2150-G2
面板类型	VA
可视角度	178° /178°（CR≥10）
分辨率	1920×1080
刷新率	60Hz（VGA） 75Hz（HDMI）

产品规格	RG-CPM2150-G2
对比度（典型值）	3000: 1
最大亮度（典型值）	250nit
灰阶响应时间	14ms（OD 7ms）
色域	72%NTSC（99%sRGB）
色深	8bit
色数	1670万

接口规格

产品规格	RG-CPM2150-G2
对外接口	1个VGA 1个HDMI 1个音频接口
HDCP功能	支持
内置喇叭	不支持
音频接口	支持

结构

产品规格	RG-CPM2150-G2
高度调整	支持，行程120mm
倾斜调整	前倾角度：-3.5° ± 1.5 后仰角度：21.5° ± 1.5
背挂锐捷终端	支持背挂锐捷VDI/TCI终端。 备注：可背挂RG-CT1000-G2系列/RG-CT3000-G2系列/RG-CT3100L/Rain100 V2/SmartRain100S终端

特色功能

产品规格	RG-CPM2150-G2
防盗锁	支持Kensington防盗锁
底座快拆	支持
防眩光	支持
升降支架	选配 备注：左右±170°，垂直L90°/R90°
是否支持低蓝光	支持

清单

产品规格	RG-CPM2150-G2
包装清单	1条HDMI线，线长1.5m

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CPM2150-G2	21.5英寸显示器，VA屏幕，原生8bit色深，含VGA、HDMI接口，附带HDMI线，支持背挂VDI/TCI终端；提供HDMI认证证书



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。