



RG-CS1020 云服务器



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

RG-CS1020云服务器是基于C86架构3000系列开发的一款1U机架式入门级服务器，最大支持1颗C86架构3000系列CPU，具有8核心16线程。

RG-CS1020云服务器前置提供4个热插拔硬盘插槽（同时兼容2.5/3.5英寸盘），支持SATA3.0、SAS3.0接口；内置两个M.2 SSD插槽（NGFF 2280，仅用于系统盘）。主板提供4个DDR4 DIMM插槽，支持ECC；主板集成BMC/KVM芯片，实现服务器管理控制，包括：远程控制、告警管理、状态监测、设备信息管理和散热控制等。

产品特性

强大超值

最大限度发挥3000系列处理器核心和主频优势，配合CPU睿频加速技术和超线程技术，提供卓越的CPU处理运算能力、加速应用程序运行，构建经济高效的解决方案。

整机系统具备低功耗、更经济的成本优势，提供给用户高性价比的解决方案。

轻松扩展

主板集成双千兆网口，支持低成本的板载直连存储和RAID存储，为中小企业和行业客户打造合适的信息承载平台。

安全易用

企业级系统管理功能，关键部件实时监控、故障精细化分类上报，界面统一化管理，易用维护性高，无需专业IT人员维护。

技术参数

产品规格	RG-CS1020云服务器
处理器	1颗 C86架构3000系列处理器，主频不低于2.8Ghz，8核16线程
内存	出厂配置：1*32GB DDR4 RDIMM 最大支持：4*64GB DDR4 RDIMM 说明：内存运行频率最高可至2666MHz，工作频率根据配置不同而不同
内存插槽数	4条DDR4 RDIMM插槽
硬盘	出厂配置：1*480GB SSD，2*240GB M.2，2*4TB HDD
硬盘插槽	最大支持4个3.5英寸插槽（兼容2.5英寸硬盘），支持SATA\SAS3.0 SSD或HDD 内置两个M.2SSD插槽（NGFF 2280），仅用于系统盘
对外接口	2个USB3.0前置接口 2个USB3.0后置接口 1个VGA后置接口 1个RJ45管理接口 4个千兆网口

产品规格	RG-CS1020云服务器
显卡	集成显示控制器，最大分辨率1920×1080
固化风扇数量	4个风扇模组
产品尺寸（宽×深×高）	432mm×554mm×43.5mm
包装重量	≤19.6kg
电源规格	提供1个CRPS规格电源插槽，不支持热插拔
温度	工作温度：5℃~35℃ 存储温度：-40℃~60℃
湿度	工作湿度：20%RH~80%RH（无凝结） 存储湿度：20%RH~93%RH（无凝结）
工作海拔	0m~3000m
管理功能	集成BMC芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1个后置独立的RJ45 10/100/1000M管理端口
产品认证	CCC认证 节能认证

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CS1020	RG-CS1020云服务器最大支持1颗处理器，主频不低于2.8Ghz，8核16线程。 RG-CS1020云服务器前置提供4个热插拔硬盘插槽（同时兼容2.5/3.5英寸盘），支持SATA3.0、SAS3.0接口；内置两个M.2 SSD插槽（NGFF 2280，仅用于系统盘）。 主板提供4个DDR4 DIMM插槽，支持ECC；主板集成BMC/KVM芯片，实现服务器管理控制，包括：远程控制、告警管理、状态监测、设备信息管理和散热控制等。

装箱清单

名称	数量
主机	1台
机箱前面板	1个
导轨	1副
导轨安装说明书	1张
产品保修册	1本
电源线缆	1根
超五类网线	2根
使用环境说明	1张

| 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

| 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：<http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电免：<http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。